



不锈钢管路系统 整体解决方案提供者

STAINLESS STEEL PIPELINE SYSTEM
TOTAL SOLUTION PROVIDERS



浙江康帕斯流体输送技术有限公司
ZHEJIANG COMPRESSED FLUID TRANSMISSION ENGINEERING CO.,LTD

地 址：宁波北仑区莫干山路18号 邮编：315880
ADD：No.18 MoGanShan Road Beilun District,Ningbo,China
电 话：+86 574 8788 6161 TEL：+86 574 8788 6161
传 真：+86 574 8788 5151 FAX：+ 86 574 8788 5151
EMAIL：eric@airpipetech.com
WEB：www.aquapipetech.com

版本号：2018年11月

www.aquapipetech.com

致力于饮用水**安全卫生**的传输



安全卫生:

长期使用不结垢, 杜绝水质被二次污染, 完全满足直饮水的卫生标准。

经久耐用:

使用寿命达70年以上, 与建筑物等寿命, “终身”免更换。

承受力强:

综合强度是镀锌管的2倍, 是铜管的3倍。

安装轻便:

重量是镀锌管的1/4, 安装快捷方便, 特别适合用于高层建筑的给水管。

COMPANY PROFILE

企业简介

以技术创新为本
始终追求卓越

BASED ON TECHNOLOGICAL INNOVATIONAL
WAYS STRIVE FOR EXCELLENCE

浙江康帕斯流体技术股份有限公司坐落于东海之滨美丽城市——宁波，是薄壁不锈钢管道科技创新型企业，始终致力于以研制开发综合性能优越的产品，为国家及全球客户改善管网工程提供高品质的管材管件为己任，秉承务实、严谨、创新的态度，不断开拓进取，逐步在全球市场成为管道系统的标杆企业。

公司先后通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，使公司的产品技术开发，生产经营管理更加规范化，合理化。公司的研发团队拥有丰富的经验，专注管道连接技术的研发和创新，立足行业前沿。不仅了解市场运营机制还具备全面的产品知识，开发的不锈钢管道新型连接技术获得国家专利证书，高标准通过卫生性能检测、物理性能检测和化学分析检测。

康帕斯依托完整的硬件配套和先进的经营管理体系，凭借雄厚的技术力量和创新能力，及最有创造力的资源集成营销平台，建立富有责任心的团队确保了我们能够在任何时间，任何地点为客户提供优质高效的服务，并充分赢得了广大用户对我公司产品和服务的认可。

在忠实于责任与诚信；在寄情于创造与收获的同时，康帕斯秉承“创新设计、精益制造”的产品理念，积极建设企业文化，坚持以人为本，追求创新，不断提升企业的核心价值并回馈社会，将建设成为一个功在当代、利在千秋的“全球最专业的薄壁不锈钢管道”品牌。



管路设计

依据客户的需求，提供最佳的管路布局方案。



产品

满足卫生质量要求，为您提供安全优质的管道。为创造世界级品质产品而不懈努力。



施工

以最专业的施工团队，提供最优质的服务。



CORE TECHNOLOGY

核心技术

产品设计，只为最佳性能



环压连接 Product Line®--DN15-DN50产品线

环压管件的承口分为稳定段和密封段,密封段端口敞开卡压后才封闭。连接时将密封圈套在直管上装入承口,使用专用工具对管件与管材连接处施加压力,将管件外径凹嵌入管材。卡压后管件与管材连接处相互咬合,形成一个封闭的密封腔。进一步压缩密封腔的容积,使密封材料充分填充整个腔体从而实现密封。



环压后

环压前

双卡压连接 Product Line®--DN15-DN100产品线

双卡压管件内含嵌入式O型密封圈,直管插入后密封紧密,再用专用双卡压工具,将双卡压管件与直管压紧,达到刚性内缩变形锁紧,牢固连接。




卡压后

卡压前

承插焊接连接 Product Line®--DN15-DN300产品线

承插焊接连接利用承插管件缩径根部定位,直管快速插入,增加管件连接部位刚性,然后管件端口部位,把管件与管材焊接牢固连接。



焊接后

焊接前

抱箍连接 Product Line®--DN65-DN300产品线

康帕斯全新开发的抱箍式连接件,利用抱箍片、密封圈组合成一个整体,从而达到良好的密封、牢固连接。密封圈为面接触密封,使其更加可靠。同时抱箍式链接的管材与管件为面接触,外延边能够很好的吸收外力在管内压力1.6MP下可抗挠角30°而不泄露。



抱箍后

抱箍前



APPLICATION MATERIAL

应用选材

自来水（冷水）管道

康帕斯选用宝钢、浦项的优质S304薄壁不锈钢材料加工而成的自来水输送用管道产品，不会对水质造成二次污染，满足国民健康饮水的要求和国家对输水管网相关标准的规定。

热水管道

康帕斯选用S316L不锈钢材料作为热水输送管道材料，因为在热水管道中，高温使得介质中的氯离子更加活跃，加速了氯离子对金属管道的腐蚀速度，而S316L不锈钢中含有2%Mo元素，增强了不锈钢更高（5倍）的耐腐蚀能力。

直饮水管道

不锈钢作为目前唯一可以植入人体的材料，其卫生性能毋庸置疑，是输送直饮水的最佳管道材料，康帕斯管道产品严格按照德国工艺要求和我国相关标准进行生产，产品性能完全符合直饮水管道要求。

燃气管道

康帕斯选用宝钢、浦项的优质S304薄壁不锈钢材料作为燃气输送管道材料配以进口防腐蚀、耐油、耐高温的氯化丁腈橡胶。确保燃气管道70年使用寿命，无需维护保养。


家庭供水管道

管道是我们建筑物中的隐蔽工程，薄壁不锈钢管道以其优质的物理性能和卫生性能提高了剧名的用水品质，应用于冷水（自来水）热水和直饮水输送。




燃气管道


燃气管道对于连接牢固的可靠性以及耐用性要求更高。卡压式薄壁不锈钢管道以其连接的便捷性、可靠性和耐用性完全优于其他种类管材和连接方式。



分水器



分水器是将一路进水分散为几路输出的设备，在自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路使用降低了管材采购成本，而且极大的降低了施工时间，提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接与不锈钢主管道，在水表池（水表房）中集中安装水表，做到一户一表，也可户外安装、户外查看。



双卡压式薄壁不锈钢管材

STAINLESS
STEEL

不锈钢包塑冷水管


产品编号	公称口径	外径mm	壁厚mm
50100000301	DN15	16.0	1.0
50100010301	DN20	20.0	1.2
50100020301	DN25	25.4	1.2
50100030301	DN32	32.0	1.5



STAINLESS
STEEL

不锈钢包塑热水管

产品编号	公称口径	外径mm	壁厚mm
50100000401	DN15	16.0	1.0
50100010401	DN20	20.0	1.2
50100020401	DN25	25.4	1.2
50100030401	DN32	32.0	1.5



双卡压式薄壁不锈钢管材

STAINLESS
STEEL

不锈钢裸管

产品编号	公称口径	外径mm	壁厚mm
50100000001	DN15/6米	16.0	0.8
50100000101			0.8
50100000201			1.0
50100010002	DN20/6米	20.0	0.8
50100010101			1.0
50100010201			1.2
50100020001	DN25/6米	25.4	0.8
50100020101			1.0
50100020201			1.2
50100030001	DN32/6米	32.0	1.0
50100030101			1.2
50100030201			1.5
50100040001	DN40/6米	40.0	1.0
50100040101			1.2
50100040201			1.5
50100050001	DN50/6米	50.8	1.0
50100050101			1.2
50100050201			1.5
50100060001	DN65/6米	63.5	1.0
50100060101			1.2
50100060201			1.5
50100140001	DN65/6米	76.1	1.2
50100140101			1.5
50100140201			2.0
50100070001	DN80/6米	88.9	1.2
50100070101			1.5
50100070201			2.0
50100080001	DN100/6米	101.6	1.5
50100080101			2.0
50100090001	DN125/6米	133.0	2.0
50100090101			2.5
50100100001	DN150/6米	159.0	2.0
50100100101			2.5
50100110001	DN200/6米	219.0	2.5
50100110101			3.0
50100120001	DN250/6米	273.0	3.0
50100120101			4.0
50100130001	DN300/6米	325.0	3.0
50100130101			4.0



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS

异径直接

产品编号	公称通径	外径mm
51121010001	DN20 × 15	20.0 × 16.0
51121020001	DN25 × 15	25.4 × 16.0
51121020101	DN25 × 20	25.4 × 20.0
51121030001	DN32 × 15	32.0 × 16.0
51121030101	DN32 × 20	32.0 × 20.0
51121030201	DN32 × 25	32.0 × 16.0
51121040001	DN40 × 15	40.0 × 16.0
51121040101	DN40 × 20	40.0 × 20.0
51121040201	DN40 × 25	40.0 × 25.4
51121040301	DN40 × 32	40.0 × 32.0
51121050001	DN50 × 15	50.8 × 16.0
51121050101	DN50 × 20	50.8 × 20.0
51121050201	DN50 × 25	50.8 × 25.4
51121050301	DN50 × 32	50.8 × 32.0
51121050401	DN50 × 40	50.8 × 40.0
59821060001	DN60 × 15	63.5 × 16.0
59821060101	DN60 × 20	63.5 × 20.0
59821060201	DN60 × 25	63.5 × 25.4
59821060301	DN60 × 32	63.5 × 32.0
59821060401	DN60 × 40	63.5 × 40.0
59821060501	DN60 × 50	63.5 × 50.8
59821140101	DN65 × 20	76.1 × 20.0
59821140201	DN65 × 25	76.1 × 25.4
59821140301	DN65 × 32	76.1 × 32.0
59821140401	DN65 × 40	76.1 × 40.0
59821140501	DN65 × 50	76.1 × 50.8
59821070101	DN80 × 20	88.9 × 20.0
59821070201	DN80 × 25	88.9 × 25.4
59821070301	DN80 × 32	88.9 × 32.0
59821070401	DN80 × 40	88.9 × 40.0
59821070501	DN80 × 50	88.9 × 50.8
59821070601	DN80 × 60	88.9 × 63.5
59821080101	DN100 × 20	101.6 × 20.0
59821080201	DN100 × 25	101.6 × 25.4
59821080301	DN100 × 32	101.6 × 32.0
59821080401	DN100 × 40	101.6 × 40.0
59821080501	DN100 × 50	101.6 × 50.8
59821080601	DN100 × 60	101.6 × 63.5
59821080701	DN100 × 80	101.6 × 88.9



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS

等径直接

产品编号	公称通径	外径mm
51102000001	DN15	16.0
51102010001	DN20	20.0
51102020001	DN25	25.4
51102030001	DN32	32.0
51102040001	DN40	40.0
51102050001	DN50	50.8
59802060001	DN60	63.5
59802070001	DN80	88.9
59802080001	DN100	101.6



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 可调直接头

产品编号	公称通径	外径mm
51102009901	DN15	16.0
51102019901	DN20	20.0
51102029901	DN25	25.4
51102039901	DN32	32.0
51102049901	DN40	40.0
51102059901	DN50	50.8
59802069901	DN60	63.5
59802149901	DN65	76.1
59802079901	DN80	88.9
59802089901	DN100	101.6



PIPE FITTINGS 90° 弯头 (A型)

产品编号	公称通径	外径mm
51103000001	DN15	16.0
51103010001	DN20	20.0
51103020001	DN25	25.4
51103030001	DN32	32.0
51103040001	DN40	40.0
51103050001	DN50	50.8
59803060001	DN60	63.5
59803140001	DN65	76.1
59803070001	DN80	88.9
59803080001	DN100	101.6



PIPE FITTINGS 90° 弯头 (B型)

产品编号	公称通径	外径mm
51103000101	DN15	16.0
51103010101	DN20	20.0
51103020101	DN25	25.4
51103030101	DN32	32.0
51103040101	DN40	40.0
51103050101	DN50	50.8
51103060101	DN60	63.5
51103140101	DN65	76.1
51103070101	DN80	88.9
51103080101	DN100	101.6



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 45° 弯头 (A型)

产品编号	公称通径	外径mm
51104000001	DN15	16.0
51104010001	DN20	20.0
51104020001	DN25	25.4
51104030001	DN32	32.0
51104040001	DN40	40.0
51104050001	DN50	50.8
59804060001	DN60	63.5
59804140001	DN65	76.1
59804070001	DN80	88.9
59804080001	DN100	101.6



PIPE FITTINGS 45° 弯头 (B型)

产品编号	公称通径	外径mm
51104000101	DN15	16.0
51104010101	DN20	20.0
51104020101	DN25	25.4
51104030101	DN32	32.0
51104040101	DN40	40.0
51104050101	DN50	50.8
51104060101	DN60	63.5
51104140101	DN65	76.1
51104070101	DN80	88.9
51104080101	DN100	101.6



PIPE FITTINGS 90° 异径弯头

产品编号	公称通径	外径mm
7511000001	DN20 × 15	20.0 × 16.0
7511000001	DN25 × 15	25.4 × 16.0
7511000001	DN25 × 20	25.4 × 20.0



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 内丝弯头

产品编号	公称通径	外径mm
51113000001	DN15×1/2	16.0×1/2
51113010001	DN20×1/2	20.0×1/2
51113010101	DN20×3/4	20.0×3/4
51113020101	DN25×3/4	25.4×3/4
51113020201	DN25×1	25.4×1
51113030201	DN32×1	32.0×1
51113030301	DN32×1 1/4	32.0×1 1/4
51113040401	DN40×1 1/2	40.0×1 1/2
51113050501	DN50×2	50.8×2



PIPE FITTINGS 外丝弯头

产品编号	公称通径	外径mm
51115000001	DN15×1/2	16.0×1/2
51115010001	DN20×1/2	20.0×1/2
51115010101	DN20×3/4	20.0×3/4
51115020101	DN25×3/4	25.4×3/4
51115020201	DN25×1	25.4×1
51115030201	DN32×1	32.0×1
51115030301	DN32×1 1/4	32.0×1 1/4
51115040301	DN40×1 1/4	40.0×1 1/4
51115040401	DN40×1 1/2	40.0×1 1/2
51115050401	DN50×1 1/2	50.8×1 1/2
51115050501	DN50×2	50.8×2



PIPE FITTINGS 等径三通

产品编号	公称通径	外径mm
51105000001	DN15	16.0
51105010001	DN20	20.0
51105020001	DN25	25.4
51105030001	DN32	32.0
51105040001	DN40	40.0
51105050001	DN50	50.8
59805060001	DN60	63.5
59805140001	DN65	76.1
59805070001	DN80	88.9
59805080001	DN100	101.6



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 异径三通

产品编号	公称通径	外径mm
51107010001	DN20×15	20.0×16.0
51107020001	DN25×15	25.4×16.0
51107020101	DN25×20	25.4×20.0
51107030001	DN32×15	32.0×16.0
51107030101	DN32×20	32.0×20.0
51107030201	DN32×25	32.0×25.4
51107040001	DN40×15	40.0×16.0
51107040101	DN40×20	40.0×20.0
51107040201	DN40×25	40.0×25.4
51107040301	DN40×32	40.0×32.0
51107050001	DN50×15	50.8×16.0
51107050101	DN50×20	50.8×20.0
51107050201	DN50×25	50.8×25.4
51107050301	DN50×32	50.8×32.0
51107050401	DN50×40	50.8×40.0
51107060001	DN60×15	63.5×16.0
51107060101	DN60×20	63.5×20.0
51107060201	DN60×25	63.5×25.4
51107060301	DN60×32	63.5×32.0
59807060401	DN60×40	63.5×40.0
59807060501	DN60×50	63.5×50.8
59807140001	DN65×15	76.1×16.0
59807140101	DN65×20	76.1×20.0
59807140201	DN65×25	76.1×25.4
59807140301	DN65×32	76.1×32.0
59807140401	DN65×40	76.1×40.0
59807140501	DN65×50	76.1×50.8
59807140601	DN65×60	76.1×63.5
51107070101	DN80×20	88.9×20.0
51107070201	DN80×25	88.9×25.4
51107070301	DN80×32	88.9×32.0
51107070401	DN80×40	88.9×40.0
51107070501	DN80×50	88.9×50.8
51107071401	DN80×60	88.9×63.5
51107070601	DN80×65	88.9×76.1
51107080101	DN100×20	101.6×20.0
51107080201	DN100×25	101.6×25.4
51107080301	DN100×32	101.6×32.0
51107080401	DN100×40	101.6×40.0
51107080501	DN100×50	101.6×50.8
59807080601	DN100×60	101.6×63.5
59807081401	DN100×65	101.6×76.1
59807080701	DN100×80	101.6×88.9



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 内螺纹接头

产品编号	公称通径	外径mm
51119000001	DN15 × 1/2	16.0 × 1/2
51119000101	DN15 × 3/4	16.0 × 3/4
51119010001	DN20 × 1/2	20.0 × 1/2
51119010101	DN20 × 3/4	20.0 × 3/4
51119010201	DN20 × 1	20.0 × 1
51119020001	DN25 × 1/2	25.4 × 1/2
51119020101	DN25 × 3/4	25.4 × 3/4
51119020201	DN25 × 1	25.4 × 1
51119020301	DN25 × 1 1/4	25.4 × 1 1/4
51119030201	DN32 × 1	32.0 × 1
51119030301	DN32 × 1 1/4	32.0 × 1 1/4
51119030401	DN32 × 1 1/2	32.0 × 1 1/2
51119040301	DN40 × 1 1/4	40.0 × 1 1/4
51119040401	DN40 × 1 1/2	40.0 × 1 1/2
51119050401	DN50 × 1 1/2	50.8 × 1 1/2
51119050501	DN50 × 2	50.8 × 2



PIPE FITTINGS 外螺纹接头

产品编号	公称通径	外径mm
51117000001	DN15 × 1/2	16.0 × 1/2
51117000101	DN15 × 3/4	16.0 × 3/4
51117010001	DN20 × 1/2	20.0 × 1/2
51117010101	DN20 × 3/4	20.0 × 3/4
51117010201	DN20 × 1	20.0 × 1
51117020001	DN25 × 1/2	25.4 × 1/2
51117020101	DN25 × 3/4	25.4 × 3/4
51117020201	DN25 × 1	25.4 × 1
51117020301	DN25 × 1 1/4	25.4 × 1 1/4
51117030201	DN32 × 1	32.0 × 1
51117030301	DN32 × 1 1/4	32.0 × 1 1/4
51117030401	DN32 × 1 1/2	32.0 × 1 1/2
51117040301	DN40 × 1 1/4	40.0 × 1 1/4
51117040401	DN40 × 1 1/2	40.0 × 1 1/2
51117050401	DN50 × 1 1/2	50.8 × 1 1/2
51117050501	DN50 × 2	50.8 × 2



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 内螺纹活接头

产品编号	公称通径	外径mm
51150000001	DN15 × 1/2	16.0 × 1/2
51150010101	DN20 × 3/4	20.0 × 3/4
51150020201	DN25 × 1	25.4 × 1
51150030301	DN32 × 1 1/4	32.0 × 1 1/4
51150040401	DN40 × 1 1/2	40.0 × 1 1/2
51150050501	DN50 × 2	50.8 × 2



PIPE FITTINGS 短内丝弯头

产品编号	公称通径	外径mm
51169000001	DN15 × 1/2	16.0 × 1/2
51169010101	DN20 × 3/4	20.0 × 3/4
51169010001	DN20 × 1/2	20.0 × 1/2
51169020201	DN25 × 1	25.4 × 1
51169020101	DN25 × 3/4	25.4 × 3/4
51169030301	DN32 × 1 1/4	32.0 × 1 1/4
51169030201	DN32 × 1	32.0 × 1



PIPE FITTINGS 短内丝三通

产品编号	公称通径	外径mm
51167000001	DN15 × 1/2	16.0 × 1/2
51167010101	DN20 × 3/4	20.0 × 3/4
51167010001	DN20 × 1/2	20.0 × 1/2
51167020201	DN25 × 1	25.4 × 1
51167020101	DN25 × 3/4	25.4 × 3/4
51167030301	DN32 × 1 1/4	32.0 × 1 1/4
51167030201	DN32 × 1	32.0 × 1



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 外丝三通

产品编号	公称通径	外径mm
51165000001	DN15×1/2	16.0×1/2
51165010001	DN20×1/2	20.0×1/2
51165010101	DN20×3/4	20.0×3/4
51165020001	DN25×3/4	25.4×1/2
51165020101	DN25×3/4	25.4×3/4
51165020201	DN25×1	25.4×1
51165030201	DN32×1	32.0×1
51165030301	DN32×1 1/4	32.0×1 1/4



PIPE FITTINGS 堵头

产品编号	公称通径	外径mm
51106000001	DN 15	16.0
51106010001	DN 20	20.0
51106020001	DN 25	25.4
51106030001	DN 32	32.0
51106040001	DN 40	40.0
51106050001	DN 50	50.8
59806060001	DN 60	63.5
59806140001	DN 65	76.1
59806070001	DN 80	88.9
59806080001	DN100	101.6



PIPE FITTINGS 法兰接头

产品编号	公称通径	外径mm
51170030001	DN 32	32.0
51170040001	DN 40	40.0
51170050001	DN 50	50.8
59870060001	DN 60	63.5
59870140001	DN 65	76.1
59870070001	DN 80	88.9
59870080001	DN100	101.6



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 过桥弯

产品编号	公称通径	外径mm
50101000001	DN15	16.0
50101010001	DN20	20.0
50101020001	DN25	25.4
50101030001	DN32	32.0



PIPE FITTINGS 不锈钢波纹管

产品编号	公称通径	外径mm
50155060001	DN60×500mm	63.5×500
50155060001	DN65×500mm	76.1×500
50155070001	DN80×500mm	88.9×500
50155080001	DN100×500mm	101.6×500
50155090001	DN125×500mm	133.0×500
50155100001	DN150×500mm	159.0×500
50155110001	DN200×500mm	219.0×500
50155120001	DN250×500mm	273.0×500



PIPE FITTINGS 不锈钢管夹

产品编号	公称通径	外径mm
50122000201	DN 15	16.0
50122010201	DN 20	20.0
50122020201	DN 25	25.4
50122030201	DN 32	32.0
50122040201	DN 40	40.0
50122050201	DN 50	50.8
50122060201	DN 60	63.5
50122140201	DN 65	76.1
50122070201	DN 80	88.9
50122080201	DN100	101.6



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 金属软管

产品编号	公称通径	外径mm
51155000001	DN15×300mm	16.0×300
51155010001	DN20×300mm	20.0×300
51155020001	DN25×300mm	25.4×300
51155030001	DN32×300mm	32.0×300
51155040001	DN40×300mm	40.0×300
51155050001	DN50×300mm	50.8×300
51155060001	DN60×500mm	63.5×500
51155140001	DN65×500mm	76.1×500
51155070001	DN80×500mm	88.9×500
51155080001	DN100×500mm	101.6×500



PIPE FITTINGS U型管夹

产品编号	公称通径	外径mm
50122000101	DN15	16.0
50122010101	DN20	20.0
50122020101	DN25	25.4
50122030101	DN32	32.0
50122040101	DN40	40.0
50122050101	DN50	50.8
50122060101	DN60	63.5
50122140101	DN65	76.1
50122070101	DN80	88.9
50122080101	DN100	101.6



PIPE FITTINGS 转换接头（双外丝）

产品编号	公称通径	外径mm
50131000001	DN15×1/2	16.0×16.0
50131010001	DN20×3/4	20.0×20.0
50131020001	DN25×1	25.4×25.4
50131030001	DN32×1 1/4	32.0×32.0
50131040001	DN40×1 1/2	40.0×40.0
50131050001	DN50×2	50.8×50.8
50131000002	DN15×1/4	16.0×8.30
50131010002	DN20×1/2	20.0×16.0
50131020002	DN25×3/4	25.4×20.0



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE FITTINGS 双卡压不锈钢

产品编号	公称通径	外径mm
50175000001	不锈钢内丝球阀	DN15
50175010001		DN20
50175020001		DN25
50175030001		DN32
50175040001		DN40
50175050001		DN50
50175000101	不锈钢外丝球阀	DN15
50175010101		DN20
50175020101		DN25
50175030101		DN32
50175050101		DN50
50151070101	蝶阀（不锈钢）	DN65
50151090101		DN80
50151110101		DN100
50151110101		DN125
50151110101		DN150
12080040101	不锈钢旋启式止回阀	DN200
12080040101		DN250
12080040101		DN40
12080060101		DN50
12080060101		DN65
12080080101		DN80
12080080101		DN100
12080100101		DN125
12080100101		DN150
12180120101		DN200
12180120101		DN250
12180120101		DN300





凸管抱箍式（沟槽）连接管件

PIPE FITTINGS 管对管接头(合金钢)

产品编号	公称通径	外径mm
50102060103	DN125	133.0
50102100003	DN150	159.0
50102110003	DN200	219.0
50102120003	DN250	273.0



PIPE FITTINGS 管对管接头(不锈钢)

产品编号	公称通径	外径mm
50102090103	DN125	133.0
50102100103	DN150	159.0
50102110103	DN200	219.0
50102120103	DN250	273.0



凸管抱箍式连接管件

PIPE FITTINGS 90° 弯头（凸管）

产品编号	公称通径	外径mm
50103090001	DN125	133.0
50103100001	DN150	159.0
50103110001	DN200	219.0
50103120001	DN250	273.0



PIPE FITTINGS 异径三通

产品编号	公称通径	外径mm
59807060401	DN65 × DN40	63.5 × 40.0
59807060501	DN65 × DN50	63.5 × 50.8
59807070501	DN80 × DN50	88.9 × 50.8
59807070601	DN80 × DN65	88.9 × 63.5
59807080601	DN100 × DN65	101.6 × 63.5
59807080701	DN100 × DN80	101.6 × 88.9
59707090601	DN125 × DN65	133.0 × 63.5
59707090701	DN125 × DN80	133.0 × 88.9
59707090801	DN125 × DN100	133.0 × 101.6
59707100601	DN150 × DN65	159.0 × 63.5
59707100701	DN150 × DN80	159.0 × 88.9
59707100801	DN150 × DN100	159.0 × 101.6
59707100901	DN150 × DN125	159.0 × 133.0
59707110601	DN200 × DN65	219.0 × 63.5
59707110701	DN200 × DN80	219.0 × 88.9
59707110801	DN200 × DN100	219.0 × 101.6
59707110901	DN200 × DN125	219.0 × 133.0
59707111001	DN200 × DN150	219.0 × 159.0
59707120901	DN250 × DN125	273.0 × 133.0
59707121001	DN250 × DN150	273.0 × 159.0
59707121101	DN250 × DN200	273.0 × 219.0
59707130801	DN300 × DN100	325.0 × 101.6
59707130901	DN300 × DN125	325.0 × 133.0
59707131001	DN300 × DN150	325.0 × 159.0
59707131101	DN300 × DN200	325.0 × 219.0
59707131201	DN300 × DN250	325.0 × 273.0



凸管抱箍式连接管件

PIPE FITTINGS
异径直接 (凸管 + 双卡)

产品编号	公称通径	外径mm
59821060101	DN65 × DN20	63.5 × 20.0
59821060201	DN65 × DN25	63.5 × 25.4
59821060301	DN65 × DN32	63.5 × 32.0
59821060401	DN65 × DN40	63.5 × 40.0
59821060501	DN65 × DN50	63.5 × 50.8
59821070401	DN80 × DN40	88.9 × 40.0
59821070501	DN80 × DN50	88.9 × 50.8
59821070601	DN80 × DN65	88.9 × 63.5
59821080501	DN100 × DN50	101.6 × 50.8
59821080601	DN100 × DN65	101.6 × 63.5
59821080701	DN100 × DN80	101.6 × 88.9
59721090601	DN125 × DN65	133.0 × 63.5
59721090701	DN125 × DN80	133.0 × 88.9
59721090801	DN125 × DN100	133.0 × 101.6
59721100601	DN150 × DN65	159.0 × 63.5
59721100701	DN150 × DN80	159.0 × 88.9
59721100801	DN150 × DN100	159.0 × 101.6
59721100901	DN150 × DN125	159.0 × 133.0
59721110601	DN200 × DN65	219.0 × 63.5
59721110701	DN200 × DN80	219.0 × 88.9
59721110801	DN200 × DN100	219.0 × 101.6
59721110901	DN200 × DN125	219.0 × 133.0
59721111001	DN200 × DN150	219.0 × 159.0
59721120601	DN250 × DN65	273.0 × 63.5
59721120701	DN250 × DN80	273.0 × 88.9
59721120801	DN250 × DN100	273.0 × 101.6
59721120901	DN250 × DN125	273.0 × 133.0
59721121001	DN250 × DN150	273.0 × 159.0
59721121101	DN250 × DN200	273.0 × 219.0
59721130801	DN300 × DN100	325.0 × 101.6
59721130901	DN300 × DN125	325.0 × 133.0
59721131001	DN300 × DN150	325.0 × 159.0
59721131101	DN300 × DN200	325.0 × 219.0
59721131201	DN300 × DN250	325.0 × 273.0



凸管抱箍式连接管件

PIPE FITTINGS
45°弯头

产品编号	公称通径	外径mm
50104090001	DN125	133.0
50104100001	DN150	159.0
50104110001	DN200	219.0
50104120001	DN250	273.0



PIPE FITTINGS
堵头

产品编号	公称通径	外径mm
50106090001	DN125	133.0
50106100001	DN150	159.0
50106110001	DN200	219.0
50106120001	DN250	273.0



PIPE FITTINGS
法兰接头

产品编号	公称通径	外径mm
50170090001	DN125	133.0
50170100001	DN150	159.0
50170110001	DN200	219.0
50170120001	DN250	273.0



PIPE FITTINGS
异径法兰接头

产品编号	公称通径	外径mm
50171090801	DN125 × 100	133.0 × 101.6
50171091001	DN125 × 150	133.0 × 159.0
50171100901	DN150 × 125	159.0 × 133.0
50171111001	DN200 × 150	219.0 × 159.0
50171121101	DN250 × 200	273.0 × 219.0



凸管抱箍式连接管件

PIPE FITTINGS U型管夹

产品编号	公称通径	外径mm
50122090101	DN125	133.0
50122100101	DN150	159.0
50122110101	DN200	219.0
50122120101	DN250	273.0



PIPE FITTINGS 单向分水器

产品编号	规格	壁厚mm
7511000001	DN40 × 1/2	1.5
7511000001	DN40 × 3/4	1.5
7511000001	DN40 × 1	1.5
7511000001	DN50 × 1/2	1.5
7511000001	DN50 × 3/4	1.5
7511000001	DN50 × 1	1.5



PIPE FITTINGS 双向分水器

产品编号	规格	壁厚mm
7511000001	DN40 × 1/2	1.5
7511000001	DN40 × 3/4	1.5
7511000001	DN40 × 1	1.5
7511000001	DN50 × 1/2	1.5
7511000001	DN50 × 3/4	1.5
7511000001	DN50 × 1	1.5



TECHNOLOGY
ADVANTAGE PERFORMANCE

密封圈性能



O-密封圈 / O-ring gasket

- 材质：EPDM（三元乙丙）
- 优点：1.具有良好的耐热、耐臭氧、抗老化能力
2.进口原料，力学性能好，压缩永久变形率低于15%
3.邵氏硬度可达85，寿命持久。

密封圈材料选择

序号	密封材料名称	产品颜色	温度范围	适用介质
1	硅橡胶	白色	-45℃~125℃	水系统：直饮水、自来水、热水
2	三元乙丙橡胶	黑色	-15℃~110℃	水系统：自来水、热水
3	氟橡胶	棕色	-30℃~200℃	蒸汽、高温热水等
4	丁腈橡胶	黄色	-20℃~110℃	燃气、燃油、石油等
5	氢化丁腈橡胶	黄绿色	-55℃~180℃	燃气、太阳能、蒸汽、油脂类

*部分EPDM密封材料通过NSF认证

不锈钢材料选择


材料代号	材料名称	材料大类	适用介质
S30408	06Cr19Ni10	奥氏体	饮用净水，空气，医用气体，冷水，热水等管道
S30403	022Cr19Ni10	奥氏体	饮用净水，空气，医用气体，冷水，热水等管道
S31608	06Cr17Ni12Mo2	奥氏体	饮用净水，冷水，热水等管道
S31603	022Cr17Ni12Mo2	奥氏体	高含卤素元素水管道

安装简例

RODUCT INSTALLATION


A 卡压连接作业

DN15~DN100 管子与管件连接作业程序



B 抱箍连接作业

DN60~DN300 管子与管件连接作业程序



EXECUTION

STANDARD



执行标准

- CJ/T 156-2001
- CECS 151-2003
- CB/T 12771-2008
- GB/T 29038-2012
- GB/T 12771-2008
- CJ/T 151-2001
- CECS153, 2003
- 10S407-2
- GB/T 19228.1-2011
- GB/T 19228.2-2011
- GB/T 19228.3-2012
- Q/KPS 004-2018
- 《沟槽式管接头》
- 《沟槽式连接管道工程技术规程》
- 《流体输送用不锈钢焊接管道》
- 《薄壁不锈钢管道技术规范》
- 《流体输送不锈钢焊接钢管》
- 《薄壁不锈钢水管》
- 《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规范》
- 《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》
- 《薄壁不锈钢卡压管件》
- 《不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连接用薄壁不锈钢管》
- 《薄壁不锈钢 O型密封圈》
- 《浙江康帕斯流体输送技术有限公司企业标准》



CASES OF SUCCESSFUL PROJECTS

工程案例



绿城·足球学校
上海·佰汇园小区
大连第九人民医院
景徳镇中医院
...

金华万豪酒店
东阳雷迪森酒店
天港集团酒店
宣城燃气
...

嘉兴水务集团
葫芦岛水务集团
舟山自来水公司
路桥自来水公司
...



WE ARE AT YOUR SERVICE

全程贴身服务

只为客户提供最优的薄壁不锈钢管道系统解决方案

康帕斯
全球服务

售前服务:


- 为代理商/经销商连锁店, 提供专业知识讲座。市场拓展和营销意见。
- 为用户提供管网使用优化方案和管网成本预算方案。
- 为用户现场勘查提供专业设计意见和方案。
- 珍惜客户时间, 24小时内答复客户提出的问题。

售中服务:

- 在职安装工300多名, 可提供专业的安装服务或技术指导。

售后服务:

- 终生维护, 接到客户投诉建议, 我们24小时积极反应, 并做出处理意见。
- 如因质量问题造成的用户损失我们将协同保险公司一起理赔用户损失。



台湾分公司



客满意



印度分公司




美国分公司



韩国分公司



法国分公司



美国分公司



美国分公司